



РУКОВОДСТВО

«Порядок применения сертификата, знака соответствия, знака аккредитации под аккредитацией АНО «Центр Квалитет»

НД №052.25К

Версия 1

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Русский Эксперт»

_____ А.Е. Шмакалов

«11» февраля 2025г.

Подольск

2025

СВЕДЕНИЯ О НД №052.25К

Подготовлен Директором по развитию Общества с ограниченной ответственностью «Русский Эксперт» (далее – РЭ) и утверждён Генеральным директором РЭ.

Процесс согласования документа (обсуждение на Сертификационном совете) проведен 11.02.2025 года,

Результаты зарегистрированы Протоколом № 1260 от «11» февраля 2025 г.

Документ является нормативным для РЭ. Вступает в силу с момента утверждения Генеральным директором РЭ.

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью РЭ. Перепечатка, распространение или использование данного документа или его частей возможно только с разрешения РЭ.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	4
2. Нормативные ссылки	4
2.1. Ссылки	4
2.2. Термины, определения, сокращения	7
3. Правила применения сертификата, знака соответствия под аккредитацией ОА ОПК.....	7
4. Размер и цвет знака соответствия под аккредитацией ОА ОПК.....	11
5. Общий вид знака соответствия под аккредитацией ОА ОПК.....	12
6. Изображение знака аккредитации и порядок его применения под аккредитацией ОА ОПК	12

1. Введение

Настоящее Руководство «Порядок применения сертификата, знака соответствия, знака аккредитации под аккредитацией АНО «Центр Квалитет» (далее – Руководство) содержит требования к порядку применения, а также основные требования к форме и размерам знака соответствия, знака аккредитации в органе по сертификации систем менеджмента качества (СМК) ООО «Русский Эксперт» (РЭ) под аккредитацией органа по аккредитации АНО «Центр Квалитет» (далее ОА ОПК).

Знак соответствия содержит знак РЭ в рамках СМК под аккредитацией ОА ОПК.

Организация, прошедшая сертификацию СМК (далее – организация) в РЭ получает право на использование сертификата и знака соответствия в рекламных целях. Права на использование сертификата и знака соответствия передаются организации в рамках надзора за СМК. При оформлении сертификатов соответствия СМК под аккредитацией ОА ОПК РЭ использует знак аккредитации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1704 от 07.10.2021 г.

Контрольный экземпляр настоящего Руководства управляется согласно требованиям, установленным в Руководстве «Порядок управления документированной информацией» (НД №002.18).

2. Нормативные ссылки

2.1. Ссылки

При разработке настоящего Руководства учтены требования текущих версий, следующих нормативных и информационных документов:

– ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 – «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-3-2021 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 3. Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента качества»;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030-2007 – «Общие требования к знакам соответствия при оценке, проводимой третьей стороной»;
- ГОСТ Р 56056-2014 «Порядок определения представительной выборки при сертификации систем менеджмента организаций с несколькими производственными площадками»;
- ГОСТ Р 56399-2015/ISO/IEC TS 17023:2013 «Оценка соответствия. Руководящие указания по определению продолжительности сертификации систем менеджмента»;
- ГОСТ Р 54318-2021 «Определение времени аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, а также системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;
- ГОСТ Р 59473-2021 «Свидетельская деятельность по аккредитации органов по сертификации систем менеджмента»;
- ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента»;
- Постановление Правительства Российской Федерации № 320 от 09.03.2022 г. «Об утверждении критериев аккредитации органов по сертификации продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, испытательных лабораторий (центров) и органов по сертификации систем менеджмента качества и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации № 546 от 30.04.2019 г. «Об аккредитации органов по сертификации и испытательных ла-

бораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия в отношении оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»;

– Постановление Правительства РФ № 1122 от 05.07.2021 г. «О порядке формирования и ведения реестра аккредитованных органов по сертификации продукции, испытательных лабораторий (центров) и органов по сертификации систем менеджмента качества, реестра экспертов по аккредитации, реестра технических экспертов, реестра сертификатов соответствия продукции, выдаваемых аккредитованными органами по сертификации, выполняющими работы по оценке (подтверждению) соответствия продукции, реестра сертификатов соответствия систем менеджмента качества, выдаваемых аккредитованными органами по сертификации, выполняющими работы по оценке (подтверждению) соответствия систем менеджмента качества, и предоставления сведений, содержащихся в указанных реестрах, порядке предоставления сведений о сертификатах соответствия продукции, сертификатах соответствия систем менеджмента качества, выданных аккредитованными органами по сертификации, а также об аккредитованных лицах и их деятельности и порядке формирования, ведения и хранения аккредитационных дел и аттестационных дел»;

– Постановление Правительства Российской Федерации № 1704 от 07.10.2021 г. «Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга деятельности аккредитованных лиц, экспертов по аккредитации и технических экспертов, изображений знака аккредитации и порядка его применения аккредитованными лицами и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 546»;

– НД №001.18 – Руководство по качеству;

– НД №002.18 – Руководство «Порядок управления документированной информацией»;

- НД №048.24К – Руководство «Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества под аккредитацией АНО «Центр Квалитет»;
- НД №049.25К – Руководство по системе менеджмента под аккредитацией АНО «Центр Квалитет»;
- НД №013.18 – Руководство «Управление апелляциями и жалобами»;
- Глоссарий.

В работе РЭ используются только действующие / актуальные требования нормативных и информационных документов.

2.2. Термины, определения, сокращения

В настоящем Руководстве приведены термины и определения, представленные в стандартах ИСО и Глоссарии.

В настоящем Руководстве сокращения приведены по тексту в скобках.

3. Правила применения сертификата, знака соответствия под аккредитацией ОА ОПК

При заключении договора РЭ с заявителем на проведение работ по сертификации СМК заявитель подписывает обязательства о соблюдении условий сертификации РЭ и обязательство по использованию знака соответствия на сертифицированную СМК в соответствии с правилами настоящего Руководства.

Порядок выдачи сертификата соответствия СМК описан в Руководстве «Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества под аккредитацией АНО «Центр Квалитет» (НД №048.24К). Решение по выдаче или не выдачи сертификата соответствия СМК закрепляется протоколом сертификационного совета (Форма РЭ.005).

При положительном решении о выдаче сертификата соответствия СМК Директор по сертификации оформляет письменное решение о выдаче сертификата соответствия СМК с разрешением на использование знака соответствия (Форма РЭ.117К), данное решение и настоящее Руководство Директор по сертификации направляет в организацию.

Организация имеет право использовать знак соответствия в следующих случаях:

- на рекламных и информационных материалах, печатных изданиях и т.д.;
- на визитных карточках;
- на официальных бланках (письма, конверты, факсы и т.д.);
- на веб-сайте.

В случае, если эти материалы содержат информацию о подразделениях или филиалах организации, которые не были сертифицированы (например, дилеры, торговые представительства) и / или видах деятельности, не охваченных сертификацией, то в этих материалах должно быть четко идентифицировано, какая часть организации сертифицирована и / или применительно к каким видам деятельности был выдан сертификат соответствия.

Организация должна использовать знак соответствия в материалах, перечисленных выше, только для подтверждения того, что ее СМК соответствует определенным стандартам, и не использовать его таким образом, чтобы могло создаться впечатление, что ее продукция / услуга сертифицированы РЭ.

Знак соответствия не может быть нанесен на индивидуальную упаковку продукции, которая является составной частью продукции (например: бутылка или банка). Однако знак соответствия может быть нанесен на коробку с продукцией, только если таким образом не будет создаваться впечатление, что продукция сертифицирована РЭ.

Организация может использовать утверждение на упаковке для продукции или в сопроводительной информации о том, что имеет сертифицированную СМК.

Упаковкой для продукции считается упаковка, которая может быть удалена без нарушения целостности или повреждения продукции. Сопроводительной информацией считается информация, доступная отдельно и легко отделимая от упаковки.

Этикетки с указанием типа и таблички с обозначением считаются частью продукции. Заявление о сертификации СМК не должно подразумевать, что продукция, процесс или услуга сертифицированы. Данное заявление должно содержать ссылку на:

- идентификацию сертифицированной организации (например, бренд или наименование);
- тип СМ (например, качество) и применимый стандарт;
- орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия.

Использование знака соответствия для нанесения на символы, флаги, транспортные средства организации запрещается.

Использование знака соответствия на продукции, образцах, в протоколах и отчетах организации о лабораторных испытаниях, калибровке, отчетах по проведению инспекции или сертификатах и т.п. запрещается.

Организация обязана:

- соблюдать в полном объеме правила и требования РЭ при ссылках на свой статус сертификации в средствах массовой информации, таких как Интернет, брошюры, реклама и другие материалы;
- не делать и не допускать никаких вводящих в заблуждение заявлений относительно своей сертификации;
- не использовать и не разрешать использовать документ о сертификации или какую-либо его часть каким-либо образом, вводящим в заблуждение;
- при приостановлении или отмены действия сертификата соответствия прекращать ссылаться на него в рекламных целях;
- вносить коррективы во все рекламные материалы при сужении области сертификации;
- не допускать использования ссылок на сертификацию своей СМК каким-либо образом, позволяющим предположить, что РЭ сертифицировал продукцию, услугу или процесс;

- не давать понять, что действие сертификата соответствия распространяется и на деятельность, не охваченную областью сертификации;
- не использовать свой сертификат соответствия таким образом, который может негативно сказаться на репутации РЭ или систему сертификации и привести к потере доверия общественности;
- соблюдать в полном объеме правила и требования РЭ к знаку соответствия, выдерживать формы, цвет и размеры знака соответствия, установленные настоящим Руководством;
- в случае неправильного использования знака соответствия, оплачивать затраты РЭ, связанные с проведением корректирующих мероприятий.

РЭ осуществляет систематический контроль над соблюдением правил использования знака соответствия при проведении надзора за сертифицированной СМК организации.

РЭ информирует организацию об изменениях правил использования сертификата и знака соответствия и сроках их вступления в силу.

Право использования знака соответствия автоматически прекращается по истечении срока действия сертификата соответствия и его аннулировании.

В случае приостановки действия сертификата соответствия, организация теряет право на использование знака соответствия. В таких случаях организация имеет право использовать материалы и документацию со знаком соответствия в течение одного месяца с момента принятия решения о приостановке действия сертификата соответствия.

В случае получения доказательств несоблюдения организацией правил использования сертификата и знака соответствия, РЭ с целью защиты своей репутации может проводить следующие корректирующие мероприятия:

- приостановить действие сертификата соответствия / права на применение знака соответствия;
- назначить дополнительную проверку СМК организации;

– аннулировать сертификат соответствия / право на применение знака соответствия;

– предпринять действия в соответствии с действующим законодательством (обращение в Суд).

Вид корректирующего мероприятия зависит от характера неправильного использования сертификата и знака соответствия, его последствий и от его причин (являлось ли оно преднамеренным или случайным). В любом случае, организация должна немедленно прекратить использовать сертификат и знак соответствия в отношении тех ситуаций, которые были определены как неприемлемые для РЭ.

Решение о применении и виде корректирующего действия (план корректирующих действий) принимается на заседании СС и оформляется в виде протокола (Форма РЭ.005).

Порядок учета, рассмотрения жалоб, принятия необходимых мер, в том числе по жалобам, касающимся использования знака соответствия, определен в НД №013.18.

4. Размер и цвет знака соответствия под аккредитацией ОА ОПК

Размер знака соответствия должен гарантировать четкость и различимость его элементов невооруженным глазом. Пропорции знака соответствия должен сохраняться.

Минимальный диаметр знака соответствия, который размещается на документах формата А4 и более, должен составлять 15 мм., на документах, формат которых меньше А4 – 9 мм. Минимальный размер знака соответствия, размещаемого в электронной среде – 15 мм.

Цвет, используемый в знаке соответствия, пример и вид, приведен ниже. Общий фон должен быть белым для обеспечения контрастности изображения знака соответствия.

Знак соответствия может быть выполнен черным цветом на белом фоне, или любом другом светлом фоне контрастном с черным цветом.

5. Общий вид знака соответствия под аккредитацией ОА ОПК



6. Изображение знака аккредитации и порядок его применения под аккредитацией ОА ОПК

6.1. РЭ применяет знак аккредитации (изображение знака аккредитации должно соответствовать изображению, представленному на рис. 1) для доведения до заинтересованных лиц информации об аккредитации, визуального отражения факта подтверждения компетентности РЭ в качестве органа по сертификации СМК организаций под аккредитацией ОА ОПК.



Рис. 1

6.2. Знак аккредитации представляет собой графический знак комбинированного обозначения с использованием изображения и словесных надписей на русском языке.

Знак аккредитации состоит из следующих основных элементов, которые являются его неотъемлемой частью:

- а) большая эмблема;
- б) средняя эмблема;
- в) малая эмблема.

6.3. Большая эмблема представляет собой элемент внешней окружности диаметром 97,6 миллиметра, края которого обрамлены линией обводки синего цвета толщиной 1,62 пт.

6.4. Средняя эмблема представляет собой элемент внутренней окружности диаметром 74,2 миллиметра, края которого обрамлены линией обводки синего цвета толщиной 1 пт.

Средняя эмблема помещается внутри большой эмблемы.

6.5. Между большой и средней эмблемами помещается надпись «ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ В СФЕРЕ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА». Надпись наносится прописными буквами светло-голубого цвета с использованием шрифта NewBodoni Regular размером № 18. Указанная надпись начинается по центру верхнего края элемента внешней окружности и размещается по кругу по направлению слева направо.

6.6. Малая эмблема представляет собой треугольный щит, заостренный в оконечности, с волнистым заострением в середине головной части, скошенными верхними углами и боковыми сторонами, вогнутыми в верхней части и закругленными в нижней.

Высота треугольного щита - 64,2 миллиметра, ширина - 59,5 миллиметра. Края треугольного щита обрамлены кантом золотистого цвета толщиной обводки 1,62 пт.

В центре треугольного щита вертикально размещается символ "А", который представляет собой по форме букву "А" латинского алфавита и наносится с использованием шрифта Imprint MT Shadow в один цвет, тон и толщину обводки по отношению к канту, указанному в абзаце втором настоящего пункта.

Символ "А" означает официальное признание ОА ОПК РЭ. Малая эмблема помещается внутри средней эмблемы.

6.7. Изображение знака аккредитации при необходимости может быть масштабировано с обязательным сохранением пропорций сторон изображения знака аккредитации в соотношении 1:1.

6.8. Размер знака аккредитации, а также фон, на котором он размещен, не должны создавать трудностей при прочтении надписей.

6.9. Изображение знака аккредитации может быть нанесено в цветном или черно-белом варианте.

6.10. Знак аккредитации размещается:

а) на документах органа по аккредитации при осуществлении полномочий и функций, установленных Правилами аккредитации;

б) на документах, являющихся результатами деятельности РЭ по оценке соответствия СМК в соответствующей области аккредитации, в том числе в сертификатах соответствия СМК, на бланках РЭ, на рекламно-информационной продукции, издаваемой (изготавливаемой) по заказу РЭ, на кино-, видео- и фотоматериалах, выпускаемых по заказу РЭ, на официальном сайте РЭ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

Знак аккредитации размещается в вертикальном и горизонтальном вариантах изображения.

Знак аккредитации, размещаемый в вертикальном варианте изображения, должен соответствовать изображению, представленному на рис. 2.



Рис. 2

Знак аккредитации, размещаемый в вертикальном варианте изображения, состоит из следующих элементов:

знак аккредитации, изображение которого должно соответствовать требованиям, установленным пунктами 6.1 – 6.7 и 6.9 настоящего документа;

реквизит поля, обозначенного символом "*", в котором указывается регистрационный номер, присвоенный РЭ в реестре аккредитованных органов по сертификации СМК в соответствии с Положением о формировании и ведении реестра аккредитованных органов по сертификации продукции, испытательных лабораторий (центров) и органов по сертификации СМК и предоставлении сведений, содержащихся в нем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1122 от 05.07.21г. «О порядке формирования и ведения реестра аккредитованных органов по сертификации продукции, испытательных лабораторий (центров) и органов по сертификации систем менеджмента качества, реестра экспертов по аккредитации, реестра технических экспертов, реестра сертификатов соответствия продукции, выдаваемых аккредитованными органами по сертификации, выполняющими работы по оценке (подтверждению) соответствия продукции, реестра сертификатов соответствия систем менеджмента качества, выдаваемых аккредитованными органами по сертификации, выполняющими работы по оценке (подтверждению) соответствия систем менеджмента качества, и предоставления сведений, содержащихся в указанных реестрах, порядке предоставления сведений о сертификатах соответствия продукции, сертификатах соответствия систем менеджмента качества, выданных аккредитованными органами по сертификации, а также об аккредитованных лицах и их деятельности и порядке формирования, ведения и хранения аккредитационных дел и аттестационных дел»;

реквизит поля, обозначенного символом "***", в котором указывается ссылка на документ по стандартизации, на соответствие которому РЭ аккредитован: на аббревиатуру ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 - в отношении аккредитованного

РЭ, которая свидетельствует об аккредитации РЭ на соответствие требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.07.17 г. № 640-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации».

Не допускается наносить знак аккредитации, размещаемый в вертикальном варианте изображения, на документы РЭ в соответствии с подпунктом "б" пункта 6.10 настоящего документа:

а) без ссылки в поле, обозначенном символом "*", на регистрационный номер, присвоенный РЭ в реестре аккредитованных органов по сертификации СМК;

б) без ссылки в поле, обозначенном символом "***", на обозначение аббревиатуры документа по стандартизации, на соответствие требованиям которого РЭ аккредитовано.

Знак аккредитации, размещаемый в горизонтальном варианте изображения, должен соответствовать изображению, представленному на рис. 3.



Рис. 3

Знак аккредитации, размещаемый в горизонтальном варианте изображения, представляет собой сочетание эмблемы и надписи, являющихся его неотъемлемой частью.

Эмблема представляет собой треугольный щит, заостренный в оконечности, с волнистым заострением в середине головной части, скошенными верхними углами и боковыми сторонами, вогнутыми в верхней части и закругленными в нижней.

Высота треугольного щита - 31,9 миллиметра, ширина - 40 миллиметров. Края треугольного щита обрамлены кантом золотистого цвета толщиной обводки 1,25 пт.

В центре треугольного щита вертикально размещается символ "А", который представляет собой по форме букву "А" латинского алфавита и наносится с использованием шрифта Imp̄rint MT Shadow в один цвет и тон по отношению к канту, указанному в абзаце втором настоящего пункта, толщиной обводки 0,7 пт.

Символ "А" означает официальное признание органом по аккредитации компетентности аккредитованного лица.

Надпись «ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ В СФЕРЕ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» оформляется прописными буквами синего цвета на 2 строках.

На верхней строке размещается надпись «ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ». Надпись наносится прописными буквами с использованием шрифта NewBodoni Regular размером № 30.

На нижней строке размещается надпись «В СФЕРЕ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА». Надпись наносится прописными буквами с использованием шрифта NewBodoni Regular размером № 15.

Расстояния между буквенными интервалами по горизонтали должны обеспечивать равное расстояние надписей по ширине в границах верхней и нижней строк.

6.11. Орган по аккредитации вправе применять изображение знака аккредитации в качестве своего логотипа:

а) на штампах или бланках, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации применяется изображение Государственного герба Российской Федерации;

б) на зданиях и сооружениях, транспортных средствах и ином имуществе органа по аккредитации;

в) на печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, издаваемой (изготавливаемой) по заказу органа по аккредитации, на кино-, видео- и фотоматериалах, выпускаемых по заказу органа по аккредитации;

г) на документах органа по аккредитации;

д) на официальном сайте органа по аккредитации в сети «Интернет».

6.12. РЭ вправе применять изображение знака аккредитации с даты его внесения в реестр аккредитованных лиц.

6.13. ОА ОПК в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об аккредитации в соответствии с пунктом 94 Правил аккредитации одновременно с передачей аттестата аккредитации РЭ и внесением сведений об аккредитованном лице в реестр аккредитованных лиц передает РЭ электронное изображение знака аккредитации посредством направления его в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

6.14. РЭ вправе использовать изображение знака аккредитации только вместе с собственным логотипом с учетом следующих особенностей:

а) изображение знака аккредитации и логотип РЭ (эмблема, используемая для собственной идентификации) должны быть соразмерны;

б) логотип РЭ и изображение знака аккредитации при размещении на бумажном носителе формата А4 и меньших размеров могут располагаться не рядом, но на одном листе;

в) при размещении изображения знака аккредитации и логотипа РЭ на бумажных носителях более крупных форматов или на сайтах аккредитованных лиц в

сети «Интернет» указанные изображение знака аккредитации и логотип РЭ должны располагаться рядом и быть соразмерны. При этом изображение знака аккредитации должно располагаться левее и (или) выше логотипа РЭ либо знаков иных систем аккредитации.

РЭ размещает логотип РЭ на сертификатах соответствия СМК в левом верхнем углу, заявитель не имеет право использовать логотип РЭ отдельно от сертификата соответствия СМК, права на использование логотипа РЭ заявителю не передаются.

6.15. Право применения изображения знака аккредитации РЭ ограничивается сроком действия аттестата аккредитации в соответствии с пунктом 96 Правил аккредитации.

6.16. Не допускается применение знака аккредитации:

а) в период приостановления действия аттестата аккредитации – с даты внесения в реестр аккредитованных органов по сертификации СМК (далее – реестр аккредитованных лиц) сведений о принятом решении ОА ОПК о приостановлении действия аттестата аккредитации в соответствии с Правилами аккредитации;

б) в случае прекращения аккредитации в соответствии с Правилами аккредитации – с даты внесения в реестр аккредитованных лиц сведений о принятом органом по аккредитации решении о прекращении действия аттестата аккредитации органа по сертификации СМК соответственно по основаниям, предусмотренным пунктом 195 Правил аккредитации. С указанной даты аккредитованное лицо обязано удалить изображение знака аккредитации со своего сайта в сети «Интернет» и с прочих средств визуализации, указанных в пункте 6.11 настоящего Руководства;

в) заявителями на сертификацию РЭ отдельно от выданного по результатам сертификации РЭ сертификата соответствия;

г) в случаях, не установленных в настоящем документе.

6.16. РЭ обязан прекратить применение изображения знака аккредитации в случае приостановления действия аттестата аккредитации полностью либо в отдельной области аккредитации.

6.17. Возобновление права применения РЭ изображения знака аккредитации осуществляется одновременно с возобновлением действия аттестата аккредитации в соответствии с пунктами 205 – 209 Правил аккредитации.

6.18. Орган по аккредитации осуществляет наблюдение за правомерностью применения РЭ изображения знака аккредитации.